

IX-77-K-UDO-ADALBERT



eco center SpA-AG

Via Lungo Isarco Destro 21A, 39100 Bolzano (BZ)

C.F. / P.IVA / Reg.impr.BZ 01531480216

Tel. 0471-089560

Fax:0471-089569

acque@eco-center.it

www.eco-center.it

Gemeinde Prad am Stilfser Joch
Comune di Prato allo Stelvio

Eingangsprotokoll - protocollo in entrata
Nr/no. 0004558 vom/del 08.08.2016

Sekretariat - Segreteria
09.04.01. Anlagen - Impianti



067+6767
00029213

N° 1589

Rapporto di
prova n°:

20160450-01

Descrizione: **Campione di acqua ad uso potabile / Trinkwasser**

Spettabile:

Gemeinde Prad am Stilfser Joch

Kreuzweg, 4

**39026 Prad am Stilfser Joch/Prato allo
Stelvio (BZ)**

Accettazione: **20160450**

Data Prelievo: **04-ago-16** Ora Prelievo: **10:20**

Data Arrivo Camp.: **04-ago-16** Data Inizio Prova: **04-ago-16**

Data Rapp. Prova: **08-ago-16** Data Fine Prova: **08-ago-16**

Produttore: **Gemeinde Prad am Stilfser Joch**

Tipo Analisi: **Acqua destinata al consumo umano/ Trinkwasser**

Rif.Legge/Autoriz.: **D.Lgs. 02 febbraio 2001 n. 31 + D.L.G.P. 4 febbraio 2008**

Luogo Prelievo: **Brunnen Sport Fahrner**

Cod. Prelievo: **067-001-E01**

Prelevatore: **eco-center sezione acque potabili**

Mod.Campionam.: **Rapporti ISTISAN 2007/31 Met. ISS.PGA.901.REV00 - Rapporti ISTISAN 07/05 pag. 17÷20 (*)**

Prova	U.M	Metodo	Risultato	Lim.Max.
Batteri coliformi a 37°C / Coliforme Bakterien 37°C	MPN/100 ml	Rapporti ISTISAN 2007/05 Met ISS A 006A rev. 00	0	0
Escherichia coli / Escherichia Coli	MPN/100 ml	Rapporti ISTISAN 2007/05 Met ISS A 001A rev. 00	0	0
Enterococchi / Enterokokken	UFC/100 ml	Rapporti ISTISAN 2007/05 Met ISS A 002A rev. 00	0	0
Conteggio colonie a 37°C / Koloniezahl 37°C (*)	UFC/1 ml	UNI EN ISO 6222:2001	0	
Conteggio colonie a 22°C / Koloniezahl 22°C (*)	UFC/1 ml	UNI EN ISO 6222:2001	2	
Temperatura / Temperatur °C	(*) °C	Rapporti ISTISAN 2007/31 Met ISS BBA 043 rev. 00	13,8	
Colore/Färbung	(*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 Met ISS BJA 021 rev. 00	conforme	
Odore/Geruch	(*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 Met ISS BAA 026 rev. 00	conforme	
Sapore/Geschmack	(*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 Met ISS BKA 028 rev. 00	conforme	
Torbidità/Trübung	(*) FAU	Rapporti ISTISAN 2007/31 Met ISS BLA 030 rev. 00	< 0,5	
pH/pH-Wert		Rapporti ISTISAN 2007/31 Met ISS BCA 023 rev. 00	7,8	6,5 ÷ 9,5
Conducibilità elettrica/Spezifische elektrische Leitfähigkeit (20°C)	µS/cm	Rapporti ISTISAN 2007/31 Met ISS BDA 022 rev. 00	299	2500
Alcalinità P pH 8,3/Alkalität P pH 8,3 (CO3)	(*) mg/l	APAT CNR IRSA 2010 Man 29 2003	0	
Alcalinità M pH 4,3/Alkalität pH 4,3 (HCO3)	(*) mg/l	APAT CNR IRSA 2010 Man 29 2003	148	
Alcalinità M pH 3,7/Alkalität M pH 3,7 (HCO3)	(*) mg/l	APAT CNR IRSA 2010 Man 29 2003	159	
Calcio/Calcium	(*) mg/l	Rapporti ISTISAN 2007/31 Met ISS BEC 041 rev. 00	39,9	
Magnesio/Magnesium	(*) mg/l	Rapporti ISTISAN 2007/31 Met ISS BEC 041 rev. 00	13,9	
Durezza totale °F /Gesamthärte °F	(*) °F	Rapporti ISTISAN 2007/31 Met ISS BEC 031 rev. 00	15,7	
Durezza totale °d/Gesamthärte °d	(*) °d	Rapporti ISTISAN 2007/31 Met ISS BEC 031 rev. 00	8,8	
TDS	(*) mg/l	-	157	
Indice di Langelier/Langelier Index	(*) S.I.	-	-0,2	

Firmato elettronicamente da Direttore laboratorio Flavio Sanvido. Collegio dei Periti Industriali di Bolzano nr 707.
Elektronisch signiert durch den Direktor des Labors Flavio Sanvido. Nr. 707 des Kollegiums der Periti Industriali Bozen.

(*) = Prova non accreditata da ACCREDIA. / Von ACCREDIA nicht akkreditiertes Prüfverfahren

Il presente rapporto di prova, riproducibile solo integralmente, riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova. - Die Ergebnisse des vorliegenden Prüfberichts beziehen sich ausschließlich auf die zur Untersuchung eingereichten Proben. Der Prüfbericht darf nur zur Gänze, nicht hingegen auszugsweise reproduziert werden.

Documento Elettronico con Firma Digitale: RP20160450-01.PDF.P7M

Pagina 1\1



eco center SpA-AG

Via Lungo Isarco Destro 21A, 39100 Bolzano (BZ)

C.F. / P.IVA / Reg.impr.BZ 01531480216

Tel. 0471-089560

Fax:0471-089569

acque@eco-center.it

www.eco-center.it



N° 1589

Rapporto di
prova n°:

20160450-02

Descrizione: **Campione di acqua ad uso potabile / Trinkwasser**

Spettabile:

Gemeinde Prad am Stilfser Joch

Kreuzweg, 4

39026 Prad am Stilfser Joch/Prato allo

Stelvio (BZ)

Accettazione: **20160450**

Data Prelievo: **04-ago-16** Ora Prelievo: **10:00**

Data Arrivo Camp.: **04-ago-16** Data Inizio Prova: **04-ago-16**

Data Rapp. Prova: **08-ago-16** Data Fine Prova: **08-ago-16**

Produttore: **Gemeinde Prad am Stilfser Joch**

Tipo Analisi: **Acqua destinata al consumo umano/ Trinkwasser**

Rif.Legge/Autoriz.: **D.Lgs. 02 febbraio 2001 n. 31 + D.L.G.P. 4 febbraio 2008**

Luogo Prelievo: **Brunnen Agums**

Cod. Prelievo: **067-001-E02**

Prelevatore: **eco-center sezione acque potabili**

Mod.Campionam.: **Rapporti ISTISAN 2007/31 Met. ISS.PGA.901.REV00 - Rapporti ISTISAN 07/05 pag. 17÷20 (*)**

Prova	U.M	Metodo	Risultato	Lim.Max.
Batteri coliformi a 37°C / Coliforme Bakterien 37°C	MPN/100 ml	Rapporti ISTISAN 2007/05 Met ISS A 006A rev. 00	0	0
Escherichia coli / Escherichia Coli	MPN/100 ml	Rapporti ISTISAN 2007/05 Met ISS A 001A rev. 00	0	0
Enterococchi / Enterokokken	UFC/100 ml	Rapporti ISTISAN 2007/05 Met ISS A 002A rev. 00	0	0
Conteggio colonie a 37°C / Koloniezahl 37°C (*)	UFC/1 ml	UNI EN ISO 6222:2001	0	
Conteggio colonie a 22°C / Koloniezahl 22°C (*)	UFC/1 ml	UNI EN ISO 6222:2001	0	
Temperatura / Temperatur °C	(*) °C	Rapporti ISTISAN 2007/31 Met ISS BBA 043 rev. 00	17,0	
Colore/Färbung	(*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 Met ISS BJA 021 rev. 00	conforme	
Odore/Geruch	(*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 Met ISS BAA 026 rev. 00	conforme	
Sapore/Geschmack	(*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 Met ISS BKA 028 rev. 00	conforme	
Torbidità/Trübung	(*) FAU	Rapporti ISTISAN 2007/31 Met ISS BLA 030 rev. 00	< 0,5	
pH/pH-Wert		Rapporti ISTISAN 2007/31 Met ISS BCA 023 rev. 00	7,8	6,5 ÷ 9,5
Conducibilità elettrica/Spezifische elektrische Leitfähigkeit (20°C)	µS/cm	Rapporti ISTISAN 2007/31 Met ISS BDA 022 rev. 00	315	2500
Alcalinità P pH 8,3/Alkalität P pH 8,3 (CO3)	(*) mg/l	APAT CNR IRSA 2010 Man 29 2003	0	
Alcalinità M pH 4,3/Alkalität pH 4,3 (HCO3)	(*) mg/l	APAT CNR IRSA 2010 Man 29 2003	163	
Alcalinità M pH 3,7/Alkalität M pH 3,7 (HCO3)	(*) mg/l	APAT CNR IRSA 2010 Man 29 2003	175	
Calcio/Calcium	(*) mg/l	Rapporti ISTISAN 2007/31 Met ISS BEC 041 rev. 00	44,5	
Magnesio/Magnesium	(*) mg/l	Rapporti ISTISAN 2007/31 Met ISS BEC 041 rev. 00	15,1	
Durezza totale °F /Gesamthärte °F	(*) °F	Rapporti ISTISAN 2007/31 Met ISS BEC 031 rev. 00	17,3	
Durezza totale °d/Gesamthärte °d	(*) °d	Rapporti ISTISAN 2007/31 Met ISS BEC 031 rev. 00	9,7	
TDS	(*) mg/l	-	166	
Indice di Langelier/Langelier Index	(*) S.I.	-	0,0	

Firmato elettronicamente da Direttore laboratorio Flavio Sanvido. Collegio dei Periti Industriali di Bolzano nr 707.
Elektronisch signiert durch den Direktor des Labors Flavio Sanvido. Nr. 707 des Kollegiums der Periti Industriali Bozen.

(*) = Prova non accreditata da ACCREDIA. / Von ACCREDIA nicht akkreditiertes Prüfverfahren

Il presente rapporto di prova, riproducibile solo integralmente, riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova. - Die Ergebnisse des vorliegenden Prüfberichts beziehen sich ausschließlich auf die zur Untersuchung eingereichten Proben. Der Prüfbericht darf nur zur Gänze, nicht hingegen auszugsweise reproduziert werden.

Documento Elettronico con Firma Digitale: RP20160450-02.PDF.P7M

Pagina 1\1



eco center SpA-AG

Via Lungo Isarco Destro 21A, 39100 Bolzano (BZ)
C.F. / P.IVA / Reg.impr.BZ 01531480216

Tel. 0471-089560

Fax: 0471-089569

acque@eco-center.it

www.eco-center.it



N° 1589

Rapporto di
prova n°:

20160450-03

Descrizione: **Campione di acqua ad uso potabile / Trinkwasser**

Spettabile:

Gemeinde Prad am Stilfser Joch

Kreuzweg, 4

39026 Prad am Stilfser Joch/Prato allo

Stelvio (BZ)

Accettazione: **20160450**

Data Prelievo: **04-ago-16**

Ora Prelievo: **09:45**

Data Arrivo Camp.: **04-ago-16**

Data Inizio Prova: **04-ago-16**

Data Rapp. Prova: **08-ago-16**

Data Fine Prova: **08-ago-16**

Produttore: **Gemeinde Prad am Stilfser Joch**

Tipo Analisi: **Acqua destinata al consumo umano/ Trinkwasser**

Rif.Legge/Autoriz.: **D.Lgs. 02 febbraio 2001 n. 31 + D.L.G.P. 4 febbraio 2008**

Luogo Prelievo: **Brunnen Kirchweg Lichtenberg**

Cod. Prelievo: **067-001-E03**

Prelevatore: **eco-center sezione acque potabili**

Mod.Campionam.: **Rapporti ISTISAN 2007/31 Met. ISS.PGA.901.REV00 - Rapporti ISTISAN 07/05 pag. 17÷20 (*)**

Prova	U.M	Metodo	Risultato	Lim.Max.
Batteri coliformi a 37°C / Coliforme Bakterien 37°C	MPN/100 ml	Rapporti ISTISAN 2007/05 Met ISS A 006A rev. 00	0	0
Escherichia coli / Escherichia Coli	MPN/100 ml	Rapporti ISTISAN 2007/05 Met ISS A 001A rev. 00	0	0
Enterococchi / Enterokokken	UFC/100 ml	Rapporti ISTISAN 2007/05 Met ISS A 002A rev. 00	0	0
Conteggio colonie a 37°C / Koloniezahl 37°C (*)	UFC/1 ml	UNI EN ISO 6222:2001	0	
Conteggio colonie a 22°C / Koloniezahl 22°C (*)	UFC/1 ml	UNI EN ISO 6222:2001	3	
Temperatura / Temperatur °C	(*) °C	Rapporti ISTISAN 2007/31 Met ISS BBA 043 rev. 00	15,3	
Colore/Färbung	(*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 Met ISS BJA 021 rev. 00	conforme	
Odore/Geruch	(*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 Met ISS BAA 026 rev. 00	conforme	
Sapore/Geschmack	(*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 Met ISS BKA 028 rev. 00	conforme	
Torbidità/Trübung	(*) FAU	Rapporti ISTISAN 2007/31 Met ISS BLA 030 rev. 00	< 0,5	
pH/pH-Wert		Rapporti ISTISAN 2007/31 Met ISS BCA 023 rev. 00	7,8	6,5 ÷ 9,5
Conducibilità elettrica/Spezifische elektrische Leitfähigkeit (20°C)	µS/cm	Rapporti ISTISAN 2007/31 Met ISS BDA 022 rev. 00	111	2500
Alcalinità P pH 8,3/Alkalität P pH 8,3 (CO3)	(*) mg/l	APAT CNR IRSA 2010 Man 29 2003	0	
Alcalinità M pH 4,3/Alkalität pH 4,3 (HCO3)	(*) mg/l	APAT CNR IRSA 2010 Man 29 2003	60,2	
Alcalinità M pH 3,7/Alkalität M pH 3,7 (HCO3)	(*) mg/l	APAT CNR IRSA 2010 Man 29 2003	70,9	
Calcio/Calcium	(*) mg/l	Rapporti ISTISAN 2007/31 Met ISS BEC 041 rev. 00	14,3	
Magnesio/Magnesium	(*) mg/l	Rapporti ISTISAN 2007/31 Met ISS BEC 041 rev. 00	4,5	
Durezza totale °F /Gesamthärte °F	(*) °F	Rapporti ISTISAN 2007/31 Met ISS BEC 031 rev. 00	5,4	
Durezza totale °d/Gesamthärte °d	(*) °d	Rapporti ISTISAN 2007/31 Met ISS BEC 031 rev. 00	3,0	
TDS	(*) mg/l	-	58	
Indice di Langelier/Langelier Index	(*) S.I.	-	-1,0	

Firmato elettronicamente da Direttore laboratorio Flavio Sanvido. Collegio dei Periti Industriali di Bolzano nr 707.
Elektronisch signiert durch den Direktor des Labors Flavio Sanvido. Nr. 707 des Kollegiums der Periti Industriali Bozen.

(*) = Prova non accreditata da ACCREDIA. / Von ACCREDIA nicht akkreditiertes Prüfverfahren

Il presente rapporto di prova, riproducibile solo integralmente, riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova. - Die Ergebnisse des vorliegenden Prüfberichts beziehen sich ausschließlich auf die zur Untersuchung eingereichten Proben. Der Prüfbericht darf nur zur Gänze, nicht hingegen auszugsweise reproduziert werden.

Documento Elettronico con Firma Digitale: RP20160450-03.PDF.P7M

Pagina 1\1



eco center SpA-AG

Via Lungo Isarco Destro 21A, 39100 Bolzano (BZ)

C.F. / P.IVA / Reg.impr.BZ 01531480216

Tel. 0471-089560

Fax:0471-089569

acque@eco-center.it

www.eco-center.it



N° 1589

Rapporto di
prova n°:

20160450-04

Descrizione: **Campione di acqua ad uso potabile / Trinkwasser**

Spettabile:

Gemeinde Prad am Stilfser Joch

Kreuzweg, 4

39026 Prad am Stilfser Joch/Prato allo

Stelvio (BZ)

Accettazione: **20160450**

Data Prelievo: **04-ago-16**

Ora Prelievo: **08:30**

Data Arrivo Camp.: **04-ago-16**

Data Inizio Prova: **04-ago-16**

Data Rapp. Prova: **08-ago-16**

Data Fine Prova: **08-ago-16**

Produttore: **Gemeinde Prad am Stilfser Joch**

Tipo Analisi: **Acqua destinata al consumo umano/ Trinkwasser**

Rif.Legge/Autoriz.: **D.Lgs. 02 febbraio 2001 n. 31 + D.L.G.P. 4 febbraio 2008**

Luogo Prelievo: **Tiefbrunnen Kultur**

Cod. Prelievo: **067-001-T01**

Prelevatore: **eco-center sezione acque potabili**

Mod.Campionam.: **Rapporti ISTISAN 2007/31 Met. ISS.PGA.901.REV00 - Rapporti ISTISAN 07/05 pag. 17÷20 (*)**

Prova	U.M	Metodo	Risultato	Lim.Max.
Batteri coliformi a 37°C / Coliforme Bakterien 37°C	MPN/100 ml	Rapporti ISTISAN 2007/05 Met ISS A 006A rev. 00	0	0
Escherichia coli / Escherichia Coli	MPN/100 ml	Rapporti ISTISAN 2007/05 Met ISS A 001A rev. 00	0	0
Enterococchi / Enterokokken	UFC/100 ml	Rapporti ISTISAN 2007/05 Met ISS A 002A rev. 00	0	0
Conteggio colonie a 37°C / Koloniezahl 37°C (*)	UFC/1 ml	UNI EN ISO 6222:2001	0	
Conteggio colonie a 22°C / Koloniezahl 22°C (*)	UFC/1 ml	UNI EN ISO 6222:2001	1	
Temperatura / Temperatur °C	(*) °C	Rapporti ISTISAN 2007/31 Met ISS BBA 043 rev. 00	10,3	
Colore/Färbung	(*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 Met ISS BJA 021 rev. 00	conforme	
Odore/Geruch	(*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 Met ISS BAA 026 rev. 00	conforme	
Sapore/Geschmack	(*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 Met ISS BKA 028 rev. 00	conforme	
Torbidità/Trübung	(*) FAU	Rapporti ISTISAN 2007/31 Met ISS BLA 030 rev. 00	< 0,5	
pH/pH-Wert		Rapporti ISTISAN 2007/31 Met ISS BCA 023 rev. 00	7,8	6,5 ÷ 9,5
Conducibilità elettrica/Spezifische elektrische Leitfähigkeit (20°C)	µS/cm	Rapporti ISTISAN 2007/31 Met ISS BDA 022 rev. 00	421	2500
Alcalinità P pH 8,3/Alkalität P pH 8,3 (CO3)	(*) mg/l	APAT CNR IRSA 2010 Man 29 2003	0	
Alcalinità M pH 4,3/Alkalität pH 4,3 (HCO3)	(*) mg/l	APAT CNR IRSA 2010 Man 29 2003	200	
Alcalinità M pH 3,7/Alkalität M pH 3,7 (HCO3)	(*) mg/l	APAT CNR IRSA 2010 Man 29 2003	212	
Calcio/Calcium	(*) mg/l	Rapporti ISTISAN 2007/31 Met ISS BEC 041 rev. 00	58,9	
Magnesio/Magnesium	(*) mg/l	Rapporti ISTISAN 2007/31 Met ISS BEC 041 rev. 00	22,0	
Durezza totale °F /Gesamthärte °F	(*) °F	Rapporti ISTISAN 2007/31 Met ISS BEC 031 rev. 00	23,8	
Durezza totale °d/Gesamthärte °d	(*) °d	Rapporti ISTISAN 2007/31 Met ISS BEC 031 rev. 00	13,3	
TDS	(*) mg/l	-	222	
Indice di Langelier/Langelier Index	(*) S.I.	-	0,1	

Firmato elettronicamente da Direttore laboratorio Flavio Sanvido. Collegio dei Periti Industriali di Bolzano nr 707.
Elektronisch signiert durch den Direktor des Labors Flavio Sanvido. Nr. 707 des Kollegiums der Periti Industriali Bozen.

(*) = Prova non accreditata da ACCREDIA. / Von ACCREDIA nicht akkreditiertes Prüfverfahren

Il presente rapporto di prova, riproducibile solo integralmente, riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova. - Die Ergebnisse des vorliegenden Prüfberichts beziehen sich ausschließlich auf die zur Untersuchung eingereichten Proben. Der Prüfbericht darf nur zur Gänze, nicht hingegen auszugsweise reproduziert werden.

Documento Elettronico con Firma Digitale: RP20160450-04.PDF.P7M

Pagina 1\1



eco center SpA-AG

Via Lungo Isarco Destro 21A, 39100 Bolzano (BZ)

C.F. / P.IVA / Reg.impr.BZ 01531480216

Tel. 0471-089560

Fax: 0471-089569

acque@eco-center.it

www.eco-center.it



N° 1589

Rapporto di
prova n°:

20160450-05

Descrizione: **Campione di acqua ad uso potabile / Trinkwasser**

Spettabile:

Gemeinde Prad am Stilfser Joch

Kreuzweg, 4

39026 Prad am Stilfser Joch/Prato allo

Stelvio (BZ)

Accettazione: **20160450**

Data Prelievo: **04-ago-16**

Ora Prelievo: **09:30**

Data Arrivo Camp.: **04-ago-16**

Data Inizio Prova: **04-ago-16**

Data Rapp. Prova: **08-ago-16**

Data Fine Prova: **08-ago-16**

Produttore: **Gemeinde Prad am Stilfser Joch**

Tipo Analisi: **Acqua destinata al consumo umano/ Trinkwasser**

Rif. Legge/Autoriz.: **D.Lgs. 02 febbraio 2001 n. 31 + D.L.G.P. 4 febbraio 2008**

Luogo Prelievo: **Tiefbrunnen Lichtenberg**

Cod. Prelievo: **067-001-T02**

Prelevatore: **eco-center sezione acque potabili**

Mod. Campionam.: **Rapporti ISTISAN 2007/31 Met. ISS.PGA.901.REV00 - Rapporti ISTISAN 07/05 pag. 17+20 (*)**

Prova	U.M	Metodo	Risultato	Lim.Max.
Batteri coliformi a 37°C / Coliforme Bakterien 37°C	MPN/100 ml	Rapporti ISTISAN 2007/05 Met ISS A 006A rev. 00	0	0
Escherichia coli / Escherichia Coli	MPN/100 ml	Rapporti ISTISAN 2007/05 Met ISS A 001A rev. 00	0	0
Enterococchi / Enterokokken	UFC/100 ml	Rapporti ISTISAN 2007/05 Met ISS A 002A rev. 00	0	0
Conteggio colonie a 37°C / Koloniezahl 37°C (*)	UFC/1 ml	UNI EN ISO 6222:2001	0	
Conteggio colonie a 22°C / Koloniezahl 22°C (*)	UFC/1 ml	UNI EN ISO 6222:2001	0	
Temperatura / Temperatur °C	(*) °C	Rapporti ISTISAN 2007/31 Met ISS BBA 043 rev. 00	11,0	
Colore/Färbung	(*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 Met ISS BJA 021 rev. 00	conforme	
Odore/Geruch	(*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 Met ISS BAA 026 rev. 00	conforme	
Sapore/Geschmack	(*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 Met ISS BKA 028 rev. 00	conforme	
Torbidità/Trübung	(*) FAU	Rapporti ISTISAN 2007/31 Met ISS BLA 030 rev. 00	< 0,5	
pH/pH-Wert		Rapporti ISTISAN 2007/31 Met ISS BCA 023 rev. 00	7,8	6,5 ÷ 9,5
Conducibilità elettrica/Spezifische elektrische Leitfähigkeit (20°C)	µS/cm	Rapporti ISTISAN 2007/31 Met ISS BDA 022 rev. 00	426	2500
Alcalinità P pH 8,3/Alkalität P pH 8,3 (CO3)	(*) mg/l	APAT CNR IRSA 2010 Man 29 2003	0	
Alcalinità M pH 4,3/Alkalität pH 4,3 (HCO3)	(*) mg/l	APAT CNR IRSA 2010 Man 29 2003	221	
Alcalinità M pH 3,7/Alkalität M pH 3,7 (HCO3)	(*) mg/l	APAT CNR IRSA 2010 Man 29 2003	233	
Calcio/Calcium	(*) mg/l	Rapporti ISTISAN 2007/31 Met ISS BEC 041 rev. 00	61,2	
Magnesio/Magnesium	(*) mg/l	Rapporti ISTISAN 2007/31 Met ISS BEC 041 rev. 00	21,9	
Durezza totale °F /Gesamthärte °F	(*) °F	Rapporti ISTISAN 2007/31 Met ISS BEC 031 rev. 00	24,3	
Durezza totale °d/Gesamthärte °d	(*) °d	Rapporti ISTISAN 2007/31 Met ISS BEC 031 rev. 00	13,6	
TDS	(*) mg/l	-	225	
Indice di Langelier/Langelier Index	(*) S.I.	-	0,1	

Firmato elettronicamente da Direttore laboratorio Flavio Sanvido. Collegio dei Periti Industriali di Bolzano nr 707.
Elektronisch signiert durch den Direktor des Labors Flavio Sanvido. Nr. 707 des Kollegiums der Periti Industriali Bozen.

(*) = Prova non accreditata da ACCREDIA. / Von ACCREDIA nicht akkreditiertes Prüfverfahren

Il presente rapporto di prova, riproducibile solo integralmente, riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova. - Die Ergebnisse des vorliegenden Prüfberichts beziehen sich ausschließlich auf die zur Untersuchung eingereichten Proben. Der Prüfbericht darf nur zur Gänze, nicht hingegen auszugsweise reproduziert werden.

Documento Elettronico con Firma Digitale: RP20160450-05.PDF.P7M

Pagina 1\1